

Предприятие инноваций и внедрения микропроцессорной техники и электроники

www.mikster.com mikster@mikster.com ul. Wojkowicka 21, 41 – 250 Czeladź тел. (032) 265 76 41, 265 70 97, 763-78-15÷18, факс 763 75 94

#### ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

серийный номер:

#### ДАТА ПРОДАЖИ .....

Настоящей гарантией подтверждается хорошее качество и надежная работа установки.

Гарантия предоставляется сроком на 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия обеспечивает бесплатное удаление производителем дефектов проданного изделия

в течение 14 дней с даты сдачи изделия в ремонт.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Эксплуатация установки должна осуществляться соответственно сервисной инструкции и назначению данного изделия.

- 2. Гарантия прекращает свое действие в случае:
  - срыва пломбы,
  - механических повреждений,
  - повреждений, возникших вследствие несоответствующей эксплуатации
  - корректировок в гарантийной карте, за исключением изменений, внесенных производителем.

Гарантия не охватывает повреждений, возникших во время транспортировки.

- Гарантийная карта действует при наличии документального подтверждения продажи.
- 4. Сервис изделий фирмы «Mikster» Sp. z o.o.

выполняет фирма «MIKSTER –SERVICE» S.C.

## Инструкция по обслуживанию регистрирующей станции LGDL-mini

#### Назначение.


Регистрирующая станция LGDL-mini служит для забора и записи данных от измерительных датчиков системы LOGGINET. Встроенные часы действительного времени и большое количество памяти, разрешают сделать работу системы регистрации независимой от работы компьютера РС. Станция работает совместно с компьютерной программной для визуализации и архивизации данных. Опционально существует возможность приспособления протоколов связи станции к совместной работе с любыми установками.



## Технические данные.

- размеры: 120x120x60 ммстепень защиты: IP65
- пределы рабочей температуры: -10...70С
- питание: 24VAC ± 10%
- потребление мощности ∼< 2W
- передача данных: 2 изолированных гальванических интерфейса RS-485, протокол связи MODBUS RTU
- ёмкость памяти: 400000 проб

# Соединение станций в сеть.



Элементы системы LOGGINET

## ВНИМАНИЕ:

КАЖДАЯ УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНА К CUCTEME LOGGINET ДОЛЖНА ИМЕТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АДРЕС.

## Подключение станиии.

